



CATÁLOGO 2026

81 PRODUTOS · 14 CATEGORIAS · 1 POR PÁGINA

CATEGORIAS

Water Cooler 13	3
Fonte 4	45
Cadeira 3	50
Combo 3	58
Monitores 1	63
Headset 4	68
Mouse 4	79

Gabinete 29	16
Simulador 1	49
Teclado Mecanico 5	53
Fan 2	61
Mousepad 4	64
Joystick 7	72
Teclado Membrana 1	83

DELTA V2 360 - KLK067

O Kalkan Delta V2 360 ARGB KLK067 entrega refrigeração líquida de alto desempenho com radiador de alumínio 360 mm e bomba de 3200 RPM. O display LCD integrado no bloco permite monitoramento em tempo real. As três fans de 120 mm PWM (800 a 2000 RPM) fornecem até 56,8 CFM e pressão estática de...

Marca Kalkan

Dimensões do radiador 394 × 120 × 27 mm: Material: Alumínio

Rotação da bomba 3200 ± 10% RPM: Potência: 5,4 W: Conector: 3 pinos: Ruído máx.: 26,9 dBA

Fans 120 × 120 × 25 mm: PWM 4 pinos: 800 a 2000 ± 10% RPM: 56,8 CFM: 1,49 mmH₂O: Rolamento hidráulico: 6 W

Tubos EPDM: Comprimento: 395 mm

Iluminação ARGB (fans + bloco): sincronizável via software de placa-mãe



DELTA 360 - KLK051

O Kalkan Delta 360 ARGB entrega até 300 W de TDP com radiador de 360 mm e três fans de 120 mm PWM com iluminação ARGB sincronizável via software da placa-mãe. A bomba com rolamento em cerâmica opera a 3200 RPM e conta com efeito espelho infinito ARGB. A tecnologia wireless de conexão entre o...

TDP suportado 300 W

Radiador 360 mm

Fans 3 × 120 × 120 × 25 mm, 800–2000 ± 10% RPM, 4 pinos PWM, ARGB 5 V

Fluxo de ar (fan) 56,8 CFM máx · Pressão estática: 1,49 mmH₂O

Bomba 3200 ± 10% RPM, DC 12 V, 5,4 W, 3 pinos, rolamento cerâmica, ≤ 26,9 dB

Placa fria Cobre · Tubos: EPDM, 395 mm



DELTA V2 240 - KLK066

O Delta V2 240 ARGB é um water cooler all-in-one com radiador de alumínio de 240 mm e bomba de 3200 RPM para refrigeração de alto desempenho. O bloco conta com display LCD integrado para monitoramento em tempo real.

Dimensões do radiador 274 × 120 × 27 mm

Material do radiador / bloco Alumínio

Comprimento dos tubos 395 mm (EPDM)

Rotação da bomba 3200 ± 10% RPM

Potência da bomba 5,4 W | Tensão: 12 V | Conector: 3 pinos

Ruído máx. da bomba 26,9 dBA



DELTA 240 - KLK050

O Kalkan Delta 240 ARGB combina radiador de 240 mm e bomba de cerâmica com efeito espelho infinito a até 3200 RPM, suportando TDP de 280 W. A tecnologia wireless de interconexão entre os fans elimina cabos internos para acabamento limpo.

TDP suportado 280 W

Radiador 240 mm (2 × fan 120 × 120 × 25 mm)

Velocidade dos fans 800–2000 ± 10% RPM (PWM, 4 pinos)

Fluxo de ar máximo 56,8 CFM · Pressão estática máx.: 1,49 mmH₂O

Bomba 3200 ± 10% RPM · 5,4 W · DC 12 V · rolamento cerâmica · conector 3 pinos

Placa fria Cobre · Tubos: EPDM 395 mm



IOTA V2 360 - KLK069

O Iota V2 360 RGB é uma solução all-in-one de alto desempenho com radiador de alumínio de 360 mm e capacidade de dissipação de até 280 W TDP. A bomba com rolamento hidráulico opera a 2600 RPM e perfil acústico máximo de 26,9 dB; os três fans PWM de 120 mm ajustam de 800 a 2000 RPM para equilibrar d...

Dimensões do radiador 394 x 120 x 27 mm

Material do radiador Alumínio

Placa fria Cobre

Dimensões do bloco/bomba 82,5 x 78,8 x 53,5 mm

Rotação da bomba 2600 RPM $\pm 10\%$

Potência da bomba 4,2 W | Tensão: 12V | Conector: 3 pinos



IOTA V2 240 - KLK068

O Iota V2 240 mm dissipa até 250 W TDP com placa fria em cobre, bomba de rolamento hidráulico a 2600 RPM e radiador de alumínio de perfil slim (27 mm), compatível com gabinetes mid-tower e compactos. As duas fans 120 mm PWM operam entre 800 e 2000 RPM com até 76,8 CFM.

TDP máximo 250 W

Radiador alumínio, 274 × 120 × 27 mm

Placa fria cobre, 82,5 × 78,8 × 53,5 mm

Bomba 2600 RPM ±10%, 12 V, 4,2 W, conector 3 pinos

Fans 120 × 120 × 25 mm, 800–2000 RPM ±10%, 76,8 CFM, 2,25 mmH₂O, 4,2 W, conector 4 pinos PWM

Tubos EPDM revestido, 395 mm



ALPHA 360-W - KLK049

O Kalkan Alpha 360 ARGB é um water cooler All-in-One com radiador de 360 mm e suporte a TDP de até 300 W. O display integrado no bloco da bomba exibe a temperatura do processador em tempo real, e a bomba de rolamento cerâmico garante maior durabilidade.

Tamanho do radiador 360 mm

Fans 3 × 120 × 120 × 25 mm, branco, 4 pinos PWM, 800–2000 ± 10% RPM

Fluxo de ar máximo 72.6 CFM | Pressão estática máxima: 2.13 mmH₂O

Rolamento das fans Fluido dinâmico | Iluminação: RGB 5 V

Bomba 3200 ± 10% RPM, DC 12 V, 5.4 W, conector 3 pinos, rolamento cerâmico

Placa fria cobre | Dimensões do bloco: 88 × 73 mm



AURA LCD 360 - KLK103

O Kalkan Aura LCD 360 mm combina desempenho térmico e personalização avançada: a tela LCD colorida de 2,4" no bloco exibe vídeos, imagens, GIFs ou dados de monitoramento em tempo real.

Tela LCD 2,4" colorida, personalizável (vídeo, imagem, GIF, monitoramento)

Radiador alumínio, 396 × 120 × 27 mm

Tubos EPDM, 400 mm

Placa-fria cobre

Bomba 2900 RPM ±10%, 12 V, conector 4 pinos PWM

Fans 3 × 120 × 120 × 25 mm, 400–2000 RPM ±10%, 4 pinos PWM, 12 V CC



AURA LCD 240 - KLK102

O Aura LCD 240 mm destaca-se pela tela LCD colorida de 2,4" (320x240) no cabeçote, capaz de exibir vídeos, imagens e GIFs ou monitorar componentes em tempo real.

Material da placa fria Cobre

Rotação da bomba 2900 ± 10% RPM

Conector da bomba 4 pinos PWM

Tela LCD 2,4", resolução 320x240

Radiador 276x120x27 mm, alumínio

Tubos EPDM, 400 mm



AURA DIGITAL 360

- KLK101

O Kalkan Aura Digital 360 mm ARGB combina radiador de alumínio de alto desempenho com display LCD integrado ao cabeçote para monitoramento de temperatura em tempo real. A placa fria em cobre e a bomba PWM de 2900 RPM garantem transferência térmica eficiente.

Dimensões do radiador 396 × 120 × 27 mm

Bomba 2900 ± 10% RPM · 12 V · conector 4 pinos PWM

Fans 3 × 120 × 120 × 25 mm · 400–2000 ± 10% RPM · 71,45 CFM · 2,25 mmH₂O · rolamento hidráulico · PWM 4 pinos

Material da placa fria Cobre · Radiador: Alumínio · Tubos: EPDM 400 mm

Iluminação ARGB 3 pinos 5 V (cabeçote + fans)

Sockets Intel LGA20XX / 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156



AURA LITE 360 - KLK099

O Kalkan Aura Lite 360 mm ARGB entrega resfriamento de alto desempenho para plataformas Intel e AMD. Conta com radiador de alumínio 360 mm, placa fria em cobre com acabamento espelho infinito e bomba PWM de 2900 RPM. Os três fans de 120 mm com rolamento hidráulico operam entre 400 e 2000 RPM,...

Dimensões do radiador 396 × 120 × 27 mm

Material do radiador Alumínio | Placa fria: Cobre

Bomba 2900 ± 10% RPM · 12V · conector 4 pinos PWM

Fans 3 × 120 × 120 × 25 mm · 400-2000 ± 10% RPM · 4 pinos PWM · 12V DC

Fluxo de ar máximo 71,45 CFM | Pressão estática máxima: 2,25 mmH₂O

Rolamento das fans Hidráulico



AURA DIGITAL 240

- KLK100

O Aura Digital 240 mm une desempenho térmico e praticidade visual: o display LCD no cabeçote exibe temperaturas do processador em tempo real, enquanto a bomba a 2900 RPM e a placa fria em cobre garantem transferência eficiente de calor.

Sockets suportados — Intel LGA20XX / 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 | AMD: AM5 / AM4 / AM3

Radiador 276 × 120 × 27 mm — alumínio

Tubos EPDM, 400 mm

Fans 3 × 120 × 120 × 25 mm, preto, PWM 4 pinos, DC 12 V

Velocidade das fans 400–2000 RPM (±10%)

Fluxo de ar máximo 71,45 CFM



AURA LITE 240 - KLK098

O Aura Lite 240 mm combina placa fria em cobre e radiador de alumínio 276x120x27 mm com bomba integrada de 2900 RPM para refrigeração eficiente em builds de médio e pequeno porte. As duas fans 120 mm ARGB PWM entregam até 71,45 CFM e 2,25 mmH₂O de pressão estática com rolamento hidráulico.

Dimensões do radiador 276 × 120 × 27 mm

Material da placa fria Cobre

Material do radiador Alumínio

Material dos tubos EPDM (400 mm)

Rotação da bomba 2900 ± 10% RPM · conector 4 pinos PWM · 12 V

Fans 2 × 120 × 120 × 25 mm · 400–2000 ± 10% RPM · 71,45 CFM · 2,25 mmH₂O · rolamento hidráulico · ARGB · 4 pinos PWM · 12 V



ASGARD - KLK040

O Kalkan Asgard combina estrutura em aço com painéis frontal e lateral em vidro temperado no conceito dual chamber, mantendo a organização de cabos sem comprometer a exibição dos componentes. Compatível com ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, acomoda GPUs de até 410 mm e air coolers de até 160 mm.

Cor Preto

Materiais Aço + Vidro temperado

Suporte de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 7 horizontais

Baias de disco 2x 2,5" · 1x 3,5"

Suporte a fans Topo 3x 120 mm · Lateral 3x 120 mm ou 2x 140 mm · Traseira 1x 120 mm · Inferior 3x 120 mm



ASGARD EVO - KLK084

O Asgard Evo KLK084 é um gabinete ATX Aquário de câmara dupla com painéis frontal e lateral em vidro temperado e estrutura em aço SPCC com painéis perfurados. A fonte fica isolada em compartimento dedicado, liberando espaço para builds exigentes.

Formato ATX Aquário: câmara dupla

Compatibilidade de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (com suporte a conectores traseiros ATX e Micro-ATX)

Slots de expansão PCI 7 horizontais

Suporte a fans até 10x 120 mm (3 topo · 3 lateral angulada · 3 inferior · 1 traseira)

Suporte a watercooler até 360 mm (topo) / até 240 mm (lateral angulada)

Espaço para GPU até 410 mm · Air cooler: até 160 mm · Fonte: até 200 mm



SAGA RGB - KLK044

O Kalkan Saga RGB é um gabinete mid-tower com painel lateral de vidro e iluminação RGB embutida, compatível com placas-mãe ATX, mATX e ITX. O interior otimizado facilita a gestão de cabos e manutenção, enquanto a ausência de fans de fábrica permite configurar o airflow de acordo com cada aplicação e...

Fator de forma Mid-tower

Compatibilidade de placas-mãe ATX, mATX, ITX

Iluminação RGB embutida

Painel lateral Vidro

Fans incluídos Nenhum (slots para expansão conforme necessidade)

Gestão de cabos Espaço interno otimizado



SAGA - KLK043

O Kalkan Saga é um gabinete gamer projetado para builds que exigem organização eficiente de cabos e espaço interno bem aproveitado. Fornecido sem fans, permite ao usuário compor o sistema de refrigeração conforme sua necessidade.

Marca Kalkan

Modelo Saga

Cor Preto

Código KLK043

Fans inclusos Nenhum (sem fans)

Refrigeração Configuração livre pelo usuário



MIDGARD DIGITAL

- KLK085

O Midgard Digital combina o formato aquário de câmara dupla com painéis frontal e lateral em vidro temperado, entregando visibilidade total dos componentes. O display LCD integrado monitora temperaturas internas em tempo real.

Formato Aquário Micro-ATX: câmara dupla

Compatibilidade de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 5 horizontais

Baias de armazenamento 2x 3,5" + 1x 2,5" ou 1x 3,5" + 3x 2,5"

Painel frontal 1x USB 3.0 Tipo-A · 1x USB 2.0 Tipo-A · 1x P2 fone/microfone

Display LCD alimentação Molex 4 pinos



MIDGARD CURVE

- KLK072

O Midgard Curve Preto é um gabinete aquário Micro-ATX com painel frontal em vidro temperado curvo integrado ao lateral, entregando vista panorâmica total dos componentes. O layout em câmara dupla isola a fonte em compartimento dedicado, favorecendo organização de cabos e fluxo de ar.

Classe Aquário Micro-ATX

Cor Preto

Materiais Aço SPCC, Vidro Temperado, Plástico ABS

Placas-mãe suportadas Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 4 horizontais

Baixas de disco 1× 2,5" · 2× 3,5"



MIDGARD RGB - KLK055

O Kalkan Midgard RGB KLK055 é um gabinete estilo aquário Micro-ATX com painéis frontal e lateral em vidro temperado, oferecendo visibilidade total dos componentes. Fita LED RGB no painel frontal é alimentada via SATA. Suporta placas Micro-ATX e Mini-ITX, até 4 slots PCI e watercooler de até 280 mm no topo.

Classe Aquário Micro-ATX

Materiais Aço + vidro temperado

Suporte de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 4 horizontais

Baias de armazenamento 2x 2,5" + 2x 3,5" (ou 3x 2,5" + 1x 3,5")

Painel frontal 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, combo áudio 3,5 mm



MIDGARD VISION

- KLK086

O Kalkan Midgard Vision KLK086 é um gabinete Micro-ATX com design aquário de câmara dupla e três painéis em vidro temperado para vista panorâmica dos componentes internos. O layout de câmara dupla isola a fonte atrás da bandeja da placa-mãe, favorecendo a organização de cabos e a estética do setup.

Formatos suportados Micro ATX, Mini-ITX

Painéis 3x vidro temperado (lateral + frontal)

Slots PCI 4 horizontais

Baias de armazenamento 1x 2,5" + 1x 3,5" (ou 2x 3,5")

Suporte a fans 2x 120 mm inferior, 2x 120 mm lateral, 1x 120 mm traseira (total: 5x 120 mm)

Suporte a watercooler lateral até 240 mm / traseira 120 mm



SKYE RGB - KLK042

O Kalkan Skye RGB é um gabinete aquário ATX dual chamber que posiciona a fonte atrás da placa-mãe, garantindo interior clean valorizado pelos painéis frontal e lateral em vidro temperado e pela fita de LED RGB no contorno inferior.

Classe de tamanho Aquário ATX

Compatibilidade de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
(conector traseiro: ATX e Micro-ATX)

Materiais Aço SPCC, Plástico ABS, Vidro temperado

Suporte a fans Topo 3×120 mm ou 2×140 mm · Lateral 3×120 mm
· Traseira 1×120 mm · Inferior 3×120 mm (total: até 10 fans de 120 mm)

Suporte a watercooler Topo até 360 mm · Lateral até 240 mm ·
Traseira 120 mm

Espaço para GPU até 400 mm · Espaço para air cooler: até 162 mm



HAKON - KLK080

O Hakon KLK080 é um gabinete Micro-ATX com painéis frontal e lateral em vidro temperado, proporcionando visibilidade total dos componentes internos. Aceita placas-mãe Micro-ATX e Mini-ITX, suporta GPUs de até 280 mm e air coolers de até 163 mm. O painel frontal oferece USB 3.0, duas USB 2.0 e P2 combo.

Classe de tamanho Micro-ATX

Compatibilidade de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Janela lateral Vidro temperado

Painel frontal Vidro temperado

Cor Preto

Slots de expansão PCI 4 horizontais

TAMBÉM DISPONÍVEL EM



COR
BRANCO



AVALON PRO - KLK037

O Avalon Pro KLK037 é um gabinete Mid Tower em aço com painéis frontal e lateral em vidro temperado. Compatível com ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, acomoda GPUs de até 315 mm, air coolers de até 165 mm e watercoolers de até 280 mm no topo. Conta com 7 slots PCI, filtros de poeira integrados e painel frontal co...

Classe de tamanho Mid Tower


Materiais Aço e vidro temperado

Suporte de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 7 horizontais

Baias de disco 3× 2,5" · 1× 3,5"

Painel frontal 1× USB 3.0, 2× USB, 1× P2 combo (fone/microfone)



AVALON - KLK036

O Kalkan Avalon KLK036 é um gabinete Micro-ATX e Mini-ITX com painéis frontal e lateral em vidro temperado, estrutura em aço e estética minimalista. Suporta até 5 fans e watercooler de até 280 mm no topo, com clearance de GPU de até 315 mm. Filtrros de poeira integrados no topo e na base facilitam a...

Fator de forma suportado Micro-ATX, Mini-ITX


Slots de expansão PCI 4 horizontais

Painel frontal I/O 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x P2 fone, 1x P2 microfone

Suporte a fans 2x 120/140 mm (topo), 2x 120 mm (inferior), 1x 120 mm (traseira)

Suporte a watercooler até 240 mm ou 280 mm (topo)

Baias de armazenamento 1x 2,5" + 2x 3,5" ou 2x 2,5" + 1x 3,5"



AVALON PRO V2-W

- KLK075

O Kalkan Avalon Pro V2 KLK075 é um gabinete Mid Tower branco em aço SPCC 0,45 mm com painel frontal em mesh ventilada para fluxo de ar otimizado e lateral em vidro temperado para visibilidade interna. Suporta até 7 fans de 120 mm em quatro posições e watercooler de até 240 mm no topo, além de...

Classe de tamanho Mid Tower

Suporte de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Materiais Aço SPCC 0,45 mm / Vidro Temperado / Plástico ABS

Cor Branco

Painel frontal 1x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x P2
Fone/Microfone

Slots de expansão PCI 4 horizontais

TAMBÉM DISPONÍVEL EM



AVALON CURVE - KLK076

O Kalkan Avalon Curve é um gabinete Mid Tower Micro-ATX com design frontal curvo que integra suavemente as linhas laterais do chassis. O painel lateral em vidro temperado expõe os componentes internos, enquanto o painel de I/O lateral oferece USB 3.0 de alta velocidade.

Fator de forma Mid Tower

Compatibilidade de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Materiais Aço SPCC 0,45 mm / Vidro Temperado / Plástico ABS

Suporte a fans Topo 2x 120 mm · Inferior 2x 120 mm · Traseira 1x 120 mm

Suporte a watercooler Topo até 240 mm

GPU máxima 330 mm



AVALON PRO V2 - KLK074

O Kalkan Avalon Pro V2 é um gabinete Mid Tower no padrão Micro-ATX construído em aço SPCC 0,45 mm com painel frontal em mesh para maximizar o fluxo de ar. O painel lateral em vidro temperado expõe os componentes internos. Comporta GPUs de até 285 mm e air coolers de até 160 mm, com suporte a water...

Classe de tamanho Mid Tower

Suporte para placas-mãe Micro-ATX, Mini-ITX


Slots de expansão PCI 4 horizontais

Baias de disco 1x 2,5" + 1x 3,5"

Suporte a fans 2x 120 mm (topo) · 2x 120 mm (frontal) · 2x 120 mm (inferior) · 1x 120 mm (traseira)

Suporte a watercooler até 240 mm (topo)

TAMBÉM DISPONÍVEL EM



JOTURN - KLK038

O Kalkan Joturn RGB KLK038 é um gabinete Mid Tower gamer que entrega refrigeração imediata com 4 fans ARGB de 120 mm pré-instaladas. O painel lateral em vidro temperado exibe os componentes, e filtros de poeira no topo e na base simplificam a manutenção.

Classe de tamanho Mid-tower

Materiais Aço e vidro temperado

Janela lateral Vidro temperado

Cor Preto

Suporte de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 7 horizontais



JOTURN PRO-W - KLK078

O Joturn Pro Branco é um gabinete Micro-ATX em aço SPCC 0,4 mm com janela lateral em vidro temperado e painel frontal mesh, entregando rigidez estrutural e exibição total dos componentes em acabamento branco para setups que valorizam estética.

Classe de tamanho Micro-ATX

Suporte de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 4 horizontais

Baias de disco 1x 2,5" + 1x 3,5" ou 2x 3,5"

Painel frontal 1x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A

Suporte a fans 2x 120/140 mm (topo), 3x 120 mm (frente), 1x 120 mm (traseira)

TAMBÉM DISPONÍVEL EM



JOTURN PRO - KLK077

O Joturn Pro Preto é um gabinete Micro-ATX construído em aço SPCC 0,4 mm com janela lateral em vidro temperado e painel frontal mesh, unindo rigidez estrutural e estética premium em fator de forma reduzido.

Fator de forma Micro-ATX

Compatibilidade de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Materiais Aço SPCC 0,4 mm, Plástico ABS, Vidro Temperado

Slots de expansão PCI 4 horizontais

Baias de disco 1x 2,5" + 1x 3,5" (ou 2x 3,5")

Conexões do painel 1x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A

TAMBÉM DISPONÍVEL EM



COR
BRANCO



JOTURN LITE - KLK087

O Joturn Lite é um gabinete Mid-tower ATX com painel frontal mesh angular para ventilação passiva eficiente e janela lateral em vidro temperado para exibição completa do build. O PSU co-ver em compartimento dedicado facilita o gerenciamento de cabos.

Classe ATX Mid-tower

Compatibilidade de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Janela lateral Vidro temperado

Suporte a fans até 8× 120 mm (3 frente · 2 topo · 1 traseira · 2 inferior)

Fans inclusos Não

Watercooler frontal até 240 mm · traseira 120 mm



HAKON-W - KLK081

O Kalkan Hakon KLK081 é um gabinete Micro-ATX branco construído em aço SPCC com plástico ABS, com painéis frontal e lateral em vidro temperado para visibilidade total dos componentes. Suporta até 5 fans de 120 mm (topo, inferior e traseira) e water-cooler de 120 mm, além de GPUs de até 280 mm.

Classe de tamanho Micro-ATX

Suporte de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Materiais Aço SPCC, Vidro Temperado, Plástico ABS

Cor Branco

Janela lateral Vidro temperado

Slots PCI 4 horizontais

TAMBÉM DISPONÍVEL EM



COR
PRETO



KALKAN

ALFERN - KLK034

O Kalkan Alfern KLK034 é um gabinete Mid Tower em aço com painel frontal mesh para airflow otimizado e lateral em vidro temperado para exibição dos componentes. Compatível com ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, suporta GPUs de até 325 mm, air coolers de até 160 mm e watercooler de 240 mm no topo.

Classe Mid Tower

Cor Preto

Materiais Aço, vidro temperado, plástico ABS

Suporte placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão 7 horizontais

Baias de disco 1x 2,5" · 2x 3,5"



ALFERN LITE - KLK088

O Alfern Lite KLK088 é um gabinete Mid Tower ATX com painel frontal mesh de design geométrico angular e janela lateral em acrílico. O PSU cover dedicado contribui para o gerenciamento interno de cabos. Compatível com ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, suporta GPUs de até 306 mm, air coolers de até 160 mm e water-...

Classe ATX Mid Tower

Suporte de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 7 horizontais

Baixas de disco 1x 2,5" · 1x 3,5"

Conexões painel frontal 1x USB 3.0 Tipo-A · 2x USB 2.0 · 1x P2 fone/microfone

Suporte a fans Frontal 3x 120 mm · Inferior 2x 120 mm · Traseira 1x 120 mm



ALFERN PRO - KLK073

O Alfern Pro KLK073 é um gabinete Micro-ATX com painel frontal em mesh para maximizar o airflow em builds compactas. A janela lateral em vidro temperado valoriza a exibição dos componentes internos, sustentada por estrutura em aço SPCC 0,45 mm.

Classe de tamanho Micro-ATX

Compatibilidade de placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Materiais Aço SPCC 0,45 mm / Vidro Temperado / Plástico ABS

Slots de expansão PCI 4 horizontais

Baias de disco 1× 2,5" · 1× 3,5"

Conexões frontais 1× USB 3.0 Tipo-A · 1× USB 2.0 Tipo-A · 1× P2 fone/microfone



VESIR - KLK083

O Kalkan Vesir KLK083 é um gabinete Micro-ATX compacto com painéis laterais em vidro temperado e PSU cover inteirico para visual organizado e limpo. Aceita placas Micro-ATX e Mini-ITX, GPUs de até 280 mm e air coolers de até 160 mm.

Classe de tamanho Micro-ATX

Suporte a placas-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Materiais Aço SPCC, Vidro Temperado, Plástico ABS

Slots de expansão PCI 4 horizontais

Baias de disco 1× 3,5" + 1× 2,5" ou 3× 2,5"

Painel frontal 1× USB 3.0 Tipo-A, 1× USB 2.0 Tipo-A, 1× P2 fone/microfone



VESIR FLOW - KLK082

O Kalkan Vesir Flow KLK082 é um gabinete Micro-ATX com painel frontal em mesh para máximo fluxo de ar e filtragem de poeira, combinado a janela lateral em vidro temperado e PSU com cover inteirico para visual limpo. Aceita placas Micro-ATX e Mini-ITX, GPUs de até 280 mm, air coolers de até 160 mm e fontes...

Classe de tamanho Micro-ATX

Suporte placa-mãe Micro-ATX, Mini-ITX

Slots PCI 4 horizontais

Baias de disco 1× 3,5" + 1× 2,5" ou 3× 2,5"

Painel frontal 1× USB 3.0 Tipo-A, 1× USB 2.0 Tipo-A, 1× P2 fone/microfone

Suporte a fans topo 2× 120 mm · frente 2× 120/140 mm · inferior 2× 120 mm · traseira 1× 120 mm



HUSK LITE - KLK070

O Husk Lite KLK070 é um gabinete Micro-ATX em aço SPCC com painel lateral em vidro temperado e frontal em acrílico, unindo exibição dos componentes e estética gamer. Suporta placas-mãe ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, GPUs de até 310 mm e air coolers de até 145 mm. O painel frontal conta com 2x USB 2.0 e P2 combo.

Classe de tamanho Micro-ATX

Suporte a placas-mãe ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Slots de expansão PCI 6 horizontais

Baia de discos 1x 2,5" + 1x 3,5"

Painel frontal 2x USB 2.0 Tipo-A, 1x P2 fone/microfone combinado

Suporte a fans 3x 120 mm (frontal) + 1x 80 mm (traseira): nenhuma inclusa



MUSPEL FLOW - KLK079

O Kalkan Muspel Flow é um gabinete Mid Tower compatível com placas ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, construído em aço SPCC 0,45 mm. O painel frontal em mesh e o filtro de poeira magnético no topo favorecem o fluxo de ar, enquanto o painel lateral em vidro temperado exibe os componentes.

Classe de tamanho Mid Tower

Materiais Aço SPCC 0,45 mm / Plástico ABS / Vidro Temperado

Compatibilidade de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 7 horizontais

Baías de disco 2x 2,5" + 2x 3,5"

Suporte a fans Frente 3x 120/140 mm · Topo 2x 120/140 mm ·
Traseira 1x 120 mm · Inferior 2x 120 mm (total: até 9x 120 mm)



MUSPEL - KLK035

O Kalkan Muspel é um gabinete Mid Tower em aço com painel lateral de vidro temperado e iluminação RGB frontal. Compatível com ATX, Micro ATX e Mini-ITX, suporta GPUs de até 290 mm e air coolers de até 155 mm.

Classe de tamanho Mid Tower

Materiais Aço e vidro temperado

Cor Preto

Suporte de placa-mãe ATX, Micro ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 7 horizontais

Baias de disco 1x 2,5" · 2x 3,5"



VELD LITE - KLK071

O Kalkan Veld Lite KLK071 é um gabinete Mid Tower ATX com fita de LED RGB integrada ao painel frontal e painel lateral ventilado, combinando presença visual e boa circulação de ar. Estrutura em aço SPCC 0,35 mm suporta placas ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, com espaço para GPU de até 310 mm e air cooler de...

Classe de tamanho ATX Mid-tower

Materiais Aço SPCC 0,35 mm / Plástico ABS

Suporte de placa-mãe ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Slots de expansão PCI 6 horizontais

Baias de armazenamento 5x 3,5" + 1x 2,5"

Suporte para fans 2x 120 mm (lateral) · 1x 80 mm (traseira)



MAXPOWER 850W

A Kalkan MaxPower 850W segue o padrão ATX 3.1 com conector PCIe 5.1 12VHPWR de 600 W, suportando as GPUs de alta demanda mais recentes. O rail +12 V entrega até 840 W com PFC ativo e entrada bivolt (100-240 VAC) para estabilidade em qualquer ambiente elétrico.

Potência real 850 W

Padrão ATX 3.1

Certificação 80 Plus Bronze

PFC Ativo

Tensão de entrada 100-240 VAC (Bivolt)

Rail +12 V 70 A / 840 W



MAXPOWER 750W

A Kalkan MaxPower 750W entrega 750 W de potência real com trilho +12 V de 56 A (672 W), certificação 80 Plus Bronze e PFC ativo para eficiência energética e estabilidade em builds com GPUs e CPUs exigentes. A entrada bivolt automática (100-240 VAC) dispensa ajuste manual, e os cabos flat pretos simplifica...

Potência real 750 W

Padrão ATX 2.54

Trilho +12 V 56 A / 672 W

Certificação 80 Plus Bronze

PFC Ativo

Tensão de entrada 100-240 VAC bivolt automático



MAXPOWER 650W

A Kalkan MaxPower 650W entrega 650 W de potência real com 588 W no rail +12 V, certificação 80 Plus Bronze e PFC ativo para maior eficiência energética e menor geração de calor em builds gamer. Bivolt automático (100-240 VAC) e padrão ATX 2.54 garantem ampla compatibilidade. Os cabos flat pretos facilitam o...

Potência real 650 W

Padrão ATX 2.54

Certificação 80 Plus Bronze

PFC Ativo

Entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz (bivolt automático)

Rail +12 V 49 A / 588 W



MAXPOWER 550W

A Kalkan MaxPower 550W é uma fonte ATX 2.54 com potência real de 550 W e certificação 80 Plus Bronze, garantindo eficiência energética e menor geração de calor em builds intermediárias e de alto desempenho. O PFC ativo assegura estabilidade no fornecimento de energia e a entrada bivolt automática (100-24...

Potência real 550 W

Tipo ATX 2.54

Certificação 80 Plus Bronze

PFC Ativo

Tensão de entrada 100-240 VAC (bivolt automático)

Fan 120 mm



G500 - KLK032

O G500 ProRacing KLK032 oferece Force Feedback de duplos motores 24 V com torque máximo de 3,2 Nm e rotação de 900 graus, proporcionando retorno tátil preciso em cada curva. O volante de 265 mm tem empunhadura em borracha sólida. O kit inclui pedais metálicos com embreagem e câmbio borboleta...

Diâmetro do volante 10" (265 mm)

Rotação 900°

Torque máximo 3,2 Nm

Force Feedback duplos motores de 24 V, centralização automática ao ligar

Material do volante borracha sólida

Pedais acelerador, freio e embreagem (estrutura metálica)



ASTRI ECLIPSE - KLK059

A Kalkan Astri Eclipse é uma cadeira gamer desenvolvida para uso intensivo, unindo estética gaming e foco em conforto durante longas sessões. Integrante do portfólio Kalkan, a linha Astri Eclipse atende usuários que buscam equilíbrio entre design diferenciado e funcionalidade para setups de alto desempenho.

Marca Kalkan

Modelo Astri Eclipse

Referência KLK059

Categoria Cadeira Gamer

Linha Astri Eclipse

Aplicação Setup gaming / uso prolongado



ASTRI LUNAR - KLK058

A Astri Lunar é uma cadeira gamer em revestimento de tecido com espuma sintética, projetada para longas sessões de uso. O pistão classe 4 garante ajuste de altura preciso e durável, enquanto o encosto reclinável até 130° permite diferentes posições de descanso.

Cor Cinza e Preto

Revestimento Tecido

Estofado Espuma sintética

Classe do pistão 4

Peso máximo suportado 140 kg

Reclinação do encosto até 130°



AESIR 2D - KLK027

A Kalkan Aesir KLK027 combina revestimento em corino com espuma de alta densidade para conforto em sessões prolongadas. O encosto reclinável até 180° conta com almofada lombar integrada e apoio de cabeça, enquanto o pistão classe 4 com ajuste de até 9 cm de altura e os apoios de braço 2D oferecem perso-...

Material do assento Corino e espuma de alta densidade

Material da base Aço e PVC

Material das rodas Nylon

Mecanismo de ajuste Tipo borboleta

Reclinação do assento 25°

Encosto regulável Até 180°



BLAZEPRO - KLK016

Teclado mecânico 75% ABNT2 com montagem Gasket Mount para digitação mais macia e silenciosa em longos períodos de uso. Sistema hotswap Holtite de 5 pinos permite troca de switches sem solda para personalização total. Switches YH Marrom com 50 milhões de acionamentos, iluminação RGBW, N-Key Rol...

Switches YH Marrom (mecânico)

Durabilidade 50 milhões de acionamentos

Montagem Gasket Mount

Hotswap Sim: Holtite, 5 pinos

Layout 75% ABNT2

Iluminação RGBW



LOKI - KLK013

O Kalkan Loki é um teclado mecânico gamer Full Size com layout ABNT2, ideal para o mercado brasileiro. Equipado com switches YH Marrom de acionamento tátil e durabilidade de 50 milhões de toques, conta com keycaps Doubleshot Injection e iluminação Rainbow de múltiplos efeitos.

Switch YH Marrom (tátil)

Durabilidade 50 milhões de acionamentos

Formato Full Size com bloco numérico

Layout ABNT2

Iluminação Rainbow (múltiplos efeitos)

Keycaps Doubleshot Injection



LOKI TKL RAINBOW

- KLK014

O Kalkan Loki TKL entrega desempenho mecânico no formato TKL com layout ABNT2 nativo, atendendo ao mercado brasileiro. Os switches YH Marrom táteis com 50 milhões de acionamentos garantem precisão em longas sessões, enquanto as keycaps Doubleshot Injection preservam a legibilidade ao longo do...

Switch YH Marrom (tátil)

Durabilidade 50 milhões de acionamentos

Formato TKL

Layout ABNT2

Iluminação Rainbow (múltiplos efeitos)

Keycaps Doubleshot Injection



LOKI 60% RAINBOW

- KLK015

O Kalkan Loki 60% combina formato compacto com switches YH Marrom de acionamento tátil e durabilidade de 50 milhões de toques, garantindo precisão em uso intenso. As keycaps Doubleshot Injection oferecem legibilidade duradoura, enquanto a iluminação Rainbow com múltiplos efeitos personaliza o setup.

Switches YH Marrom (tátil)

Durabilidade dos switches 50 milhões de acionamentos

Formato 60%

Design de teclas Flutuantes

Keycaps Doubleshot Injection

Iluminação Rainbow (efeitos e animações integradas)



DRAKAR - KLK052

O Kalkan Drakar combina formato compacto 65% com layout ABNT2 desenvolvido para o mercado brasileiro. Os switches YH Brown lubrificados, com 50 milhões de acionamentos de durabilidade, proporcionam resposta tátil precisa, complementados por keycaps ABS Pudding doubleshot e iluminação Rainbow em 3...

Formato 65%

Layout ABNT2

Switch YH Brown Lubrificado

Durabilidade dos switches 50 milhões de acionamentos

Keycaps ABS Pudding (doubleshot injection, legendas a laser)

Iluminação Rainbow: 3 níveis de intensidade



BALDUR - KLK097

O Combo Baldur reúne quatro periféricos com design coeso para equipar ou renovar setups gamer e estações de trabalho. O mouse óptico alcança até 7200 DPI em 6 níveis; o teclado membrana Full Size ABNT2 com teclas flutuantes oferece iluminação Rainbow e 8 milhões de acionamentos.

Teclado acionamento: Membrana | layout: ABNT2 | formato: Full Size | iluminação: Rainbow | cabo: 1,5 m | dimensões: 449×162×35 mm

Mouse sensor: Óptico | DPI: 1200/1800/2400/3600/4800/7200 | botões: 6 | peso: 90 g | iluminação: 7 cores | cabo: 1,5 m

Headset driver: 50 mm | impedância: 32 Ω | sensibilidade: 113 dB $\pm$ 3 dB | resposta: 20 Hz-20 kHz | microfone: omnidirecional ϕ 6×2,7 mm / -38 dB $\pm$ 3 dB | conector: USB + 2×3,5 mm | cabo: 1,8 m $\pm$ 0,15 m

Mousepad dimensões: 250×210 mm | espessura: 2 mm | superfície: tecido speed | base: borracha antiderrapante | bordas costuradas: sim

Embalagem peso líquido: 1.419 g | peso bruto: 1.600 g | dimensões: 180×470×160 mm



ODIN - KLK017

O Combo Odin Core entrega um kit 4 em 1 com visual unificado em preto e iluminação RGB/Rainbow coordenada, ideal para montagem rápida de estações gamer ou corporativas.

Teclado Acionamento: Membrana

Teclado Design: Teclas flutuantes

Teclado Layout: ABNT2

Teclado Iluminação: Rainbow

Teclado Rollover: 6 teclas anti-ghosting

Teclado Altura ajustável: 2 níveis



ODIN LITE - KLK060

O Kalkan Odin Lite reúne quatro periféricos com identidade visual preta e iluminação Rainbow integrada. O teclado membrana full size ABNT2 com teclas flutuantes e 6-key rollover, o mouse ambidestro de até 2400 DPI, o headset com driver de 40 mm e o mousepad formam um kit coeso.

Teclado Acionamento: Membrana

Teclado Formato: Full Size / Layout ABNT2

Teclado Design: Teclas flutuantes

Teclado Iluminação: Rainbow

Teclado Rollover: 6 teclas

Teclado Durabilidade: 8 milhões de acionamentos



HALO ARGB - KLK019

O Kit Kalkan Halo ARGB reúne 3 fans de 120 mm com iluminação ARGB no frame e efeito espelho infinito nas laterais, sincronizáveis com os principais ecossistemas de placa-mãe. As hélices com guias de fluxo integrados entregam até 48,5 CFM e 2,31 mmH₂O de pressão estática, com no máximo 32 dB(A).

Quantidade de fans 3

Dimensões 120 x 120 x 25 mm

Velocidade de rotação 800–2200 RPM $\pm 10\%$

Fluxo de ar máximo 48,5 CFM

Pressão estática máxima 2,31 mmH₂O

Perfil acústico 32 dB(A) máx.



LUMEN RGB - KLK018

A Kalkan Lumen RGB KLK018 é uma fan 120 mm padrão ATX com fluxo de ar de 51,1 CFM e pressão estática de 1,19 mmH₂O, adequada para gabinetes, radiadores e dissipadores. Opera em DC 12 V com consumo de 4,8 W e perfil acústico de 28,6 a 33,6 dB(A).

Dimensões da fan 120 x 120 x 25 mm

Velocidade de rotação 1500 RPM

Fluxo de ar máximo 51,1 CFM

Pressão estática máxima 1,19 mmH₂O

Iluminação RGB fixo (sem ajuste de modo)

Conector 3 pinos + Molex (conexão em série suportada)



FENRIR 27" - KLK056

O Kalkan Fenrir KLK056 entrega painel IPS de 27" em resolução QHD (2560x1440) com 16,7 milhões de cores, ângulo de visão de 178° e contraste típico de 1000:1. A taxa de atualização de 144 Hz combinada ao tempo de resposta de 1 ms MPRT garante fluidez e precisão em jogos de alta velocidade.

Tamanho da tela 27" (proporção 16:9)

Resolução 2560x1440 (QHD)

Tipo de painel IPS LCD

Taxa de atualização 144 Hz

Tempo de resposta 1 ms MPRT

Brilho 280 nits



EMBER EXT - KLK062

O Kalkan Ember Extended KLK062 oferece superfície speed em tecido de poliéster de 900x400 mm, permitindo uso simultâneo de mouse e teclado em uma única área. A espessura de 4 mm garante conforto constante, as bordas com costura de alta densidade asseguram durabilidade e a base emborrachada antider...

Dimensões 900 × 400 × 4 mm

Tipo de superfície Speed

Material da superfície Tecido (poliéster)

Material da base Borracha

Bordas Costura de alta densidade

Resistência a respingos Sim



STRATA EXT SPEED

- KLK063

O Kalkan Strata Extended KLK063 oferece superfície speed em tecido de poliéster de 900x400 mm, cobrindo mouse e teclado em uma única área de trabalho. A espessura de 4 mm proporciona conforto consistente, as bordas com costura de alta densidade ampliam a durabilidade e a base emborrachada antiderra...

Cor Preto


Tamanho 900 × 400 mm

Espessura 4 mm

Tipo de superfície Speed

Material da superfície Tecido (poliéster)

Material da base Borracha



GAZE EXT CONTROL

- KLK064

O Kalkan Gaze Extended KLK064 oferece superfície de 900x400 mm em tecido Jacquard tipo Control, entregando precisão e controle dos movimentos em sessões prolongadas. A espessura de 4 mm com base emborrachada antiderrapante garante estabilidade em uso intenso, enquanto as bordas de costura de alta...

Tamanho 900 × 400 mm


Espessura 4 mm

Tipo de superfície Control

Material da superfície Tecido Jacquard

Material da base Borracha

Bordas Costura de alta densidade



LUPUS - KLK065

O Kalkan Lupus KLK065 oferece superfície speed em tecido de poliéster com 500 x 400 mm de área de trabalho e 4 mm de espessura, combinando deslize rápido com precisão de movimentos. As bordas com costura de alta densidade garantem durabilidade prolongada, enquanto a base emborrachada antiderrapa...

Marca Kalkan

Cor Preto

Dimensões 500 x 400 mm

Espessura 4 mm

Tipo de superfície Speed

Material da superfície Tecido (poliéster)



MUNIN - KLK022

O Kalkan Munin oferece áudio 7.1 Virtual Surround via USB com drivers de 50 mm, sensibilidade de 120 dB e impedância de 32 Ω , posicionando-o como opção sólida para gaming competitivo e entretenimento. O microfone de haste flexível com sensibilidade de -42 dB, o controle de volume inline e os earpads em couro...

Cor Preto

Driver 50 mm

Resposta de frequência 20 Hz - 20 kHz

Sensibilidade (fone) 120 dB $\pm$ 3 dB

Impedância 32 Ω $\pm$ 15%

Sensibilidade do microfone -42 dB $\pm$ 3 dB



SVEN - KLK053

O Kalkan Sven RGB entrega drivers de 50 mm com sensibilidade de 112 dB e impedância de 16 Ohm para áudio imersivo em jogos. O microfone cardioide flexível com padrão polar direcional garante captação clara durante partidas. A iluminação RGB nas conchas é alimentada por USB dedicado, mantendo a saída de...

Diâmetro do driver 50 mm

Sensibilidade (fone) 112 dB $\pm$ 3 dB

Impedância 16 Ohm $\pm$ 15%

Sensibilidade do microfone -38 dB $\pm$ 3 dB

Polar pattern do microfone Cardioide

Iluminação RGB Fixo (alimentação USB)



MAGNI - KLK023

Headset com áudio surround virtual 7.1 via USB, drivers de 50 mm, sensibilidade de 120 dB e resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, ideal para uso competitivo e multimídia. Microfone de haste flexível com -42 dB garante captação clara de voz.

Driver 50 mm

Resposta de frequência 20 Hz - 20 kHz

Sensibilidade 120 dB $\pm$ 3 dB

Impedância 32 Ω $\pm$ 15%

Sensibilidade do microfone -42 dB $\pm$ 3 dB

Microfone haste flexível



MODI - KLK024

O Modi RGB KLK024 é um headset gamer over-ear com surround virtual 7.1 e drivers de 50 mm, entregando resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, sensibilidade de 120 dB e impedância de 32 ohms. A iluminação RGB nas conchas reforça a identidade visual do setup.

Driver 50 mm

Resposta de frequência 20 Hz-20 kHz

Sensibilidade 120 dB $\pm$ 3 dB

Impedância 32 Ω $\pm$ 15%

Microfone sensibilidade: -42 dB $\pm$ 3 dB

Microfone haste: flexível



PUNISH - KLK028

O Controle Arcade Kalkan Punish foi desenvolvido para jogadores que exigem precisão e durabilidade em jogos de luta e títulos arcade clássicos. Seu layout arcade facilita a execução de comandos complexos, enquanto o acabamento robusto na cor preta garante resistência ao uso intenso. Uma opção sólida par...

Categoria Joystick / Controle Arcade

Modelo Punish Preto

Código KLK00028

Marca Kalkan

Layout Otimizado para jogos de luta e títulos clássicos

Construção Robusta para uso intenso



TYR - KLK004

Controle com conectividade dual via USB Tipo-C e Bluetooth, compatível com PC, Nintendo Switch, Android e iOS. Giroscópio de 6 eixos, suporte aos protocolos Direct Input e X-Input, 2 botões de atalho traseiros e funcionalidade turbo compõem um conjunto versátil para uso multiplataforma.

Conectividade USB Tipo-C / Bluetooth

Protocolos Direct Input, X-Input

Giroscópio 6 eixos

Bateria 800 mAh

Compatibilidade PC, Nintendo Switch, Android, iOS

Iluminação RGB (joystick direito)



HAGEL PRO - KLK002

O Kalkan Hagel Pro KLK002 é um controle USB com perfil competitivo, equipado com 17 botões e gatilhos LT/RT com sistema acelerômetro para detecção precisa de força. O motor duplo Dual Shock entrega feedback tátil em tempo real, enquanto o touchpad com clique e a entrada para fone com microfone am...

Quantidade de botões 17

Gatilhos LT e RT com sistema acelerômetro

Vibração Dual Shock: motor duplo

Touchpad sim, com função de clique

Entrada para fone/microfone sim (integrada ao controle)

Conectividade USB



DAGAZ - KLK001

O Dagaz é um controle gamer USB com compatibilidade dual via X-Input e D-Input, funcionando nativamente na maioria dos títulos para PC e PS3. Os gatilhos LT/RT com sistema acelerômetro detectam a intensidade do pressionamento para resposta proporcional em jogos de corrida e simulação.

Protocolos X-Input e D-Input

Conectividade USB

Comprimento do cabo 3 m

Quantidade de botões 13

Vibração Dual Shock: motor duplo

Compatibilidade PS3 / PC



VORTEX - KLK029

O Controle Arcade Kalkan Vortex é a escolha para jogadores que buscam desempenho consistente em partidas de jogos de luta e arcade. Com botões de resposta rápida e estrutura resistente, o Vortex entrega confiabilidade nas situações mais exigentes. Seu acabamento na cor preta transmite durabilidade e...

Modelo KLK00029

Linha Vortex

Formato Arcade

Botões Resposta rápida

Indicado para Jogos de luta e títulos clássicos

Compatibilidade PC e plataformas suportadas



MOBIUS - KLK006

O Manche Kalkan Mobius combina conforto e precisão de controle para simulações de voo e jogos compatíveis. Com empunhadura anatômica e layout de botões pensado para o piloto virtual, proporciona respostas precisas durante manobras exigentes. Ideal para entusiastas que desejam elevar o nível de...

Modelo Kalkan Mobius Preto

Código KLK00006

Tipo Manche para simulação de voo

Empunhadura Anatômica

Público-alvo Simuladores de voo (PC)

Layout de botões Otimizado para simulação de voo



STRIDER - KLK005

O Manche Kalkan Strider é desenvolvido para oferecer controle preciso em simulações de voo e jogos compatíveis. Seu design ergonômico garante conforto durante longas sessões, com empunhadura firme e botões de fácil acesso. Indicado para pilotos virtuais que buscam uma experiência de controle mais imersiva ...

Marca Kalkan

Modelo Strider Preto

Código KLK00005

Tipo Manche (joystick)

Plataforma PC

Interface Padrão (compatível nativamente)



THOR - KLK011

O Kalkan Thor KLK011 pesa apenas 62 g e oferece tripla conectividade: Bluetooth, receptor USB 2,4 GHz e cabo USB-C Paracord de 1,5 m, garantindo flexibilidade de setup sem perda de responsividade. O sensor Pixart PAW 3311 com até 10.000 DPI em 6 estágios e polling rate de 1000 Hz asseguram precisão em jogos...

Sensor Pixart PAW 3311 (400 IPS / 30 G)

DPI até 10.000 DPI (6 estágios)

Polling Rate até 1000 Hz

Conectividade Bluetooth · USB 2.4 GHz · USB-C com cabo Paracord 1,5 m

Botões programáveis 6

Shape Ambidestro



SKADI - KLK008

O Skadi RGB combina leveza extrema de 62 g com versatilidade de personalização via shell magnética removível, alternando entre design sólido e perfurado sem ferramentas. O sensor Instant 825 (60 IPS, 20G) oferece rastreamento preciso em 6 níveis de DPI, de 800 a 12800, com polling rate ajustável até 1000 Hz.

Sensor Instant 825 (60 IPS / 20G)

DPI 800 / 1600 / 3200 / 5600 / 8000 / 12800

Polling Rate 125 / 250 / 500 / 1000 Hz

Botões programáveis 5

Switches principais Huano 20M

Codificador do scroll F-Switch



DRAUGR - KLK009

O Kalkan Draugr RGB é um mouse gamer destro de 64 g equipado com sensor óptico Pixart PAW3327, capaz de até 12400 DPI, 220 IPS e 30G de aceleração, a 1000 Hz de polling rate. Os switches Huano garantem 20 milhões de acionamentos, enquanto o cabo paracord de 1,5 m elimina resistência de arrasto.

Sensor Pixart PAW3327 (220 IPS / 30G)

DPI até 12400 DPI (ajustável)

Polling Rate 1000 Hz

Botões programáveis 5

Switches principais Huano: 20 milhões de acionamentos

Iluminação Chroma RGB



JOTNAR - KLK010

O Kalkan Jotnar combina o sensor óptico Pixart PAW 3327 (220 IPS, 30G) com DPI ajustável em seis etapas até 12.000 e polling rate de até 1000 Hz, garantindo resposta precisa em ambientes competitivos.

Sensor Pixart PAW 3327 (220 IPS / 30G)

DPI 1200 / 2400 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000 DPI

Polling Rate 125 / 250 / 500 / 1000 Hz

Botões programáveis 5

Shape Ambidestro

Peso líquido 50 g



HATI - KLK012

O Kalkan Hati KLK012 é um teclado membrana Full Size com layout ABNT2 e design de teclas flutuantes para digitação silenciosa e visual moderno. A iluminação Rainbow com 3 níveis de brilho permite personalização visual, enquanto o rollover de até 6 teclas elimina ghosting em comandos rápidos.

Acionamento Membrana

Layout ABNT2

Formato Full Size

Design Teclas flutuantes

Iluminação Rainbow: 3 níveis de brilho

Rollover (anti-ghosting) até 6 teclas





DESPERTE O GUERREIRO QUE HA EM VOCE!

CATÁLOGO ATUALIZADO EM 22/07/2026